

Combiflex

Meneo Zur besseren Orientierung



NOWIKA + FORSTER
GmbH



Combiflex Meneo - Flexible Bes

Willkommen bei Combiflex Meneo, dem flexiblen Beschilderungssystem von Forster. Meneo steht für vielfältige Gestaltungs- und Beschriftungsmöglichkeiten. Einfache Handhabung und zeitloses Design machen Meneo besonders attraktiv. Meneo bringt Überblick. Ob als Wegweiser, Tür-, Wand-, Decken- oder Fahnschild, Meneo bringt höchste Flexibilität bei Beschilderungen.





Die Meneo - Vorteile


- einheitliches Leit- und Informationssystem - vom Türschild bis zum Wegweiser
- individuelle Farbgestaltung möglich
- für Innen- und Außenanwendung geeignet
- optimale Lesbarkeit durch gebogene Form
- einfache Montage
- Selbstbeschriftung möglich
- schneller und einfacher Beschriftungsaustausch bei Türschildern
- rasche Lieferzeiten
- Standardgrößen in den DIN-Formaten



Beschriftungswechsel: schnell

Meneo Türschilder

Durch Papiereinschübe, Farbfolien oder Folienbeschriftungen sind Farbleit-systeme schnell realisierbar. Sogar beidseitige Beschriftungen sind möglich.



Schriftwechsel:

Der schnelle Beschriftungswechsel macht das System besonders vielseitig einsetzbar.



Durch einfaches Zusammendrücken der Schutzfolie und des Papierstreifens lösen Sie diese vom Trägerprofil.



Nun können Sie den Schriftträger einfach und schnell austauschen.

- einfach - flexibel

Meneo Wegweiser



Fahnschild, Wölbung horizontal oder vertikal



Hängeschild 2-seitig, Wölbung vertikal



Hängeschild 4-seitig, Wölbung vertikal

| Gebäude | A |
|-------------------------------|-------|
| | Ebene |
| Geburtshilfe | 3 |
| Humangenetik | 2 |
| Gynäkologie | 1 |
| Anästhesie - Frauen | 1 |
| Kreißelzimmer | 1 |
| OP - Frauen | 1 |
| Ambulanz - Gynäkologie | 1 |
| Ambulanz - Schwangere | 1 |
| Großer & Kleiner Saal | 1 |
| IVF | 1 |
| Patienten Servicecenter | E |
| Ausgang | E |
| Kassa | E |
| Poststelle / Interne Logistik | E |
| Portier / Information | E |
| Zentrallager | 1.UG |

Wandschild, Wölbung horizontal oder vertikal

Schriftwechsel:

Durch Entfernen des Seitendeckels bekommen Sie Zugang zum Schriftträger, welcher nun durch einfaches Herausziehen getauscht werden kann.

Seitendeckel aus Aluminium

Randprofil aus Aluminium



Beschriftung:

Klebetext, Digitaldruck, Siebdruck und Papiereinschübe (nur für den Innenbereich) sind die Beschriftungsmöglichkeiten bei den Combiflex Meneo Wegweisern.

Schutz- und Haltefolie blendfrei (optional)

Schriftträger aus Aluminiumblech

Typen und Größen

Unsere Vielfalt bei den Typen und Standardgrößen eröffnet Ihnen unterschiedlichste Beschriftungsmöglichkeiten.

Meneo Türschilder

DIN-Formate
als Orientierungshilfe:

| | |
|-----------|---------------|
| A0 | 841 x 1189 mm |
| A1 | 594 x 841 mm |
| A2 | 420 x 594 mm |
| A3 | 297 x 420 mm |
| A4 | 210 x 297 mm |
| A5 | 148 x 210 mm |
| A6 | 105 x 148 mm |



Wölbung horizontal (von links nach rechts)

| Papiereinschub B x H | Schild B x H | Art. Nr. |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| 148 x 105 | 160 x 112 | IA63000JK |
| 148 x 148 | 160 x 160 | IA53010JK |
| 148 x 210 | 160 x 217 | IA53000JK |
| 148 x 420 | 160 x 427 | IA33000JK |
| | | |
| 210 x 148 | 225 x 155 | IA53500JK |
| 210 x 297 | 225 x 304 | IA43000JK |
| 210 x 420 | 225 x 427 | IA33500JK |



Wölbung vertikal (von oben nach unten)

| Papiereinschub B x H | Schild B x H | Art. Nr. |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| 105 x 148 | 112 x 160 | IA63000JK |
| 148 x 148 | 160 x 160 | IA53010JK |
| 210 x 148 | 217 x 160 | IA53000JK |
| 420 x 148 | 427 x 160 | IA33000JK |
| | | |
| 148 x 210 | 155 x 225 | IA53500JK |
| 297 x 210 | 304 x 225 | IA43000JK |
| 420 x 210 | 427 x 225 | IA33500JK |

Schildprofil A2/CO Alu natur eloxiert gebürstet,
Seitendeckel ABS hellgrau.

Andere RAL - Farben auf Anfrage.

Alle Türschilder inklusive Schutz- und Haltefolie.

Typen und Größen

Meneo Wegweiser

Wandschild

Wölbung horizontal (von links nach rechts)



Höhe Einschub
(Höhe Schild)

Breite Einschub (Breite Schild)

| | 297 (300) | 420 (422) | 594 (594) | 841 (839) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 210 (214) | IM1 A21 NXN1 | IM1 A31 NXN1 | IM1 A41 NXN1 | IM1 A51 NXN1 |
| 297 (301) | IM1 A22 NXN1 | IM1 A32 NXN1 | IM1 A42 NXN1 | IM1 A52 NXN1 |
| 420 (424) | IM1 A23 NXN1 | IM1 A33 NXN1 | IM1 A43 NXN1 | IM1 A53 NXN1 |
| 594 (598) | IM1 A24 NXN1 | IM1 A34 NXN1 | IM1 A44 NXN1 | IM1 A54 NXN1 |
| 841 (845) | | IM1 A35 NXN1 | IM1 A45 NXN1 | IM1 A55 NXN1 |
| 1189 (1193) | | | IM1 A46 NXN1 | IM1 A56 NXN1 |
| 1682 (1686) | | | | IM1 A57 NXN1 |

Fahnschild

Wölbung horizontal (von links nach rechts)



2-seitig

Höhe Einschub
(Höhe Schild)

Breite Einschub (Breite Schild)

| | 297 (300) | 420 (422) | 594 (594) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 210 (214) | IM5 A21 NXN1 | IM5 A31 NXN1 | |
| 297 (301) | IM5 A22 NXN1 | IM5 A32 NXN1 | IM5 A42 NXN1 |
| 420 (424) | IM5 A23 NXN1 | IM5 A33 NXN1 | IM5 A43 NXN1 |
| 594 (598) | IM5 A24 NXN1 | IM5 A34 NXN1 | IM5 A44 NXN1 |
| 841 (845) | | IM5 A35 NXN1 | IM5 A45 NXN1 |
| 1189 (1193) | | | IM5 A46 NXN1 |

Hängeschild

Wölbung vertikal (von oben nach unten)



2-seitig

Höhe Einschub
(Höhe Schild)

Breite Einschub (Breite Schild)

| | 297 (301) | 420 (424) | 594 (598) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 297 (300) | IM3 A22 NXN1 | IM3 A32 NXN1 | IM3 A42 NXN1 |
| 420 (422) | | IM3 A33 NXN1 | IM3 A43 NXN1 |
| | 841 (845) | 1189 (1193) | 1682 (1686) |
| 297 (300) | IM3 A52 NXN1 | IM3 A62 NXN1 | IM3 A72 NXN1 |
| 420 (422) | IM3 A53 NXN1 | IM3 A63 NXN1 | IM3 A73 NXN1 |

Randprofil RAL 9006 weißaluminium, Seitendeckel RAL 7047 telegrau 4,
Schriftträger aus Alublech RAL 9006 weißaluminium. Andere RAL - Farben auf Anfrage.
Schutz- und Haltefolie optional bis zu einer max. Größe von 841 x 420 mm. Bitte separat vermerken.

Typen und Größen

Wandschild



Wölbung vertikal (von oben nach unten)

Breite Einschub (Breite Schild)

| Höhe Einschub (Höhe Schild) | 210 (214) | 297 (301) | 420 (424) | 594 (598) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 297 (300) | IM2 A12 NXN1 | IM2 A22 NXN1 | IM2 A32 NXN1 | IM2 A42 NXN1 |
| 420 (422) | IM2 A13 NXN1 | IM2 A23 NXN1 | IM2 A33 NXN1 | IM2 A43 NXN1 |
| 594 (594) | IM2 A14 NXN1 | IM2 A24 NXN1 | IM2 A34 NXN1 | IM2 A44 NXN1 |
| 841 (839) | IM2 A15 NXN1 | IM2 A25 NXN1 | IM2 A35 NXN1 | IM2 A45 NXN1 |

| Höhe Einschub (Höhe Schild) | 841 (845) | 1189 (1193) | 1682 (1686) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 420 (422) | IM2 A53 NXN1 | | |
| 594 (594) | IM2 A54 NXN1 | IM2 A64 NXN1 | |
| 841 (839) | IM2 A55 NXN1 | IM2 A65 NXN1 | IM2 A75 NXN1 |

Fahnschild



2-seitig

Wölbung vertikal (von oben nach unten)

Breite Einschub (Breite Schild)

| Höhe Einschub (Höhe Schild) | 297 (301) | 420 (424) | 594 (598) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 297 (300) | IM6 A22 NXN1 | IM6 A32 NXN1 | IM6 A42 NXN1 |
| 420 (422) | | IM6 A33 NXN1 | IM6 A43 NXN1 |
| 594 (594) | | | IM6 A44 NXN1 |

Hängeschild



4-seitig

Wölbung vertikal (von oben nach unten)

Breite Einschub (Breite Schild)

| Höhe Einschub (Höhe Schild) | 297 (301) | 420 (424) | 594 (598) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 297 (300) | IM4 A22 NXN1 | IM4 A32 NXN1 | IM4 A42 NXN1 |
| 420 (422) | | IM4 A33 NXN1 | IM4 A43 NXN1 |

| Höhe Einschub (Höhe Schild) | 841 (845) | 1189 (1193) | 1682 (1686) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 297 (300) | IM4 A52 NXN1 | IM4 A62 NXN1 | IM4 A72 NXN1 |
| 420 (422) | IM4 A53 NXN1 | IM4 A63 NXN1 | IM4 A73 NXN1 |

Randprofil RAL 9006 weißaluminium, Seitendeckel RAL 7047 telegrau 4, Schriftträger aus Alublech RAL 9006 weißaluminium. Andere RAL - Farben auf Anfrage. Schutz- und Haltefolie optional bis zu einer max. Größe von 841 x 420 mm. Bitte separat vermerken.

Systemergänzungen

Pylone für den Außenbereich

Zwei Grundtypen - mit einer innenliegenden Mittelsäule oder zwei Außenstehern - in neun Größen sind die Basis des Systems. Dieses Baukastensystem mit einigen wenigen Komponenten lässt durch die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten individuelle Informationssäulen entstehen. Die hohe Qualität der Ausführung garantiert eine lange Lebensdauer.



Fordern Sie dazu auch unser Prospekt „Pylonsysteme“ an!

Produktsortiment



Innenbeschilderung Combiflex CF 10 / CF 20



Innen- und kantenbeleuchtete Schilder CF 31



Außenbeschilderung Combiflex CF 40



Innenbeleuchtete Werbeschilder Combiflex CF 50



Außenbeschilderung Combiflex CF 60

Gewerbeparkring 21
15299 Müllrose

Tel: 03 36 06 / 8 67-0
Fax: 03 36 06 / 8 67-40

E-Mail: info@nowka-forster.de
<http://www.nowka-forster.de>

NOWKA + FORSTER
GmbH

